

## Barrierefreie Produkte und Systeme für Bad und Sanitär

**burda**  
Sanitärtechnik



barrierefrei 

- für ein selbstbestimmtes Leben zu Hause
- Individuelle Lösungen für alle Anforderungen
- Heute planen und auch morgen noch genießen
- Investition in die Zukunft
- Hilfestellung im Alltag
- Flexibel bis ins hohe Alter



# M-BLOCKCARE

für barrierefreie Anlagen

## Barrierefreie Lösungen für sichere Bäder

In den letzten Jahren ist das Thema Barrierefreiheit durch die demografische Entwicklung immer mehr in den Fokus gerückt. Nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch Senioren wollen auf ein sicheres, komfortables Bad nicht verzichten.

M-Blockcare *WCmove* und *WTmove* sind ideale Installationselemente, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, aber auch im Mehrgenerationenhaus einsetzbar, um sich jeweils schnell den unterschiedlichen Größen, der dort lebenden Personen anzupassen.

## M-Blockcare *WCmove* und *WTmove*

mit elektrischer Höhenverstellbarkeit  
für barrierefreie WC-Anlagen



geeignet für: Vorwand-  
und Inwandmontage



### Lieferumfang *WCmove*

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion

#### ohne Stützgriffe

- mit UP-Spülkasten Geberit, für Geberit Aquaclean vorbereitet
- mit Blindtaste aus Glas, weiß
- mit Glasplatte weiß
- mit Funkfernbedienung
- mit faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront mit allen Regeldurchbrüchen
- WC-Befestigung 180 mm
- 30 cm elektrisch höhenverstellbar

#### mit Stützgriffen

- zusätzlich mit 2 Normbau Stützklappgriffen, Typ cavere, Farbe silber-metallic (ähnlich RAL 9006), mit integriertem Funkauslöser für die WC-Spülung und Papierrollenhalter

#### optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Verkleidung für die Einzelmontage mit individueller Farbwahl

### Lieferumfang *WTmove*

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion

#### ohne Waschtisch

- mit UP-Siphon
- mit Glasplatte weiß
- mit Funkfernbedienung
- mit faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront mit allen Regeldurchbrüchen
- für Waschtischbefestigung 280 mm
- 30 cm elektrisch höhenverstellbar

#### mit Waschtisch

- zusätzlich mit Romay Design Waschtisch Rovabo, 60 cm für Einlocharmatur, mit patentiertem, integriertem Siphon ohne Griffmulde, ideal für Rollstuhlunterfahrung
- Handtuchhalterung für Waschtisch Rovabo

#### optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Glasplatte mit Spiegel
- Verkleidung für die Einzelmontage mit individueller Farbwahl

# PLANO-X

Planopor, Planoline und PlanoStyle – Intelligente Lösungen für bodenebene Duschbereiche



Das Plano-X Standardlieferprogramm umfasst eine Reihe gängiger Duschformate und Größen.

Daneben lassen sich aber auch individuelle Duschbereiche passgenau in Raumnischen, an Vorsprüngen und sogar in verwinkelte Grundrisse einfügen. Sprechen Sie mit Ihrem Installateur oder Ihrem Großhandel und realisieren Sie Ihre bodenebene Traumduche in Ihren Wunschmaßen.

Plano-X ermöglicht bodenebenes Duschen nach baurechtlichen Bestimmungen und verbindet dies mit Ihren Wünschen an Komfort und Ästhetik

Planopor besteht aus einem extrudierten Polystyrol-Hartschaumkern mit Glasfasergewebe, armierter Spezialmörtelbeschichtung und alternativer Abdichtung, mit integriertem Gefälle von ca. 2% und kann nachträglich nach Ihren Wünschen befließt werden.

## PlanoStyle

Duschelement mit Farbvielfalt  
Duschwelten ohne Silikon



### Ausführung

- Quadrat
- Rechteck

### Formate

von 800 x 800 mm  
bis 1500 x 1500 mm  
Sonderformate auf Anfrage

## Planopor/Planoline

Unterbodenelemente für bodengleiche  
Duschen zur nachträglichen Befliesung



### Ausführung

- Quadrat
- Rechteck
- Fünfeck

### Formate

von 800 x 800 mm  
bis 1500 x 1500 mm  
Sonderformate auf Anfrage

### Lieferumfang:

- Oberplatte
- Bodenablauf DN 50
- Standardrost



## Planungshilfe für barrierefreie Bäder



### Allgemeine Planungsgrundsätze

- Tür öffnet nach außen und ist mindestens 90 cm breit.
- Bewegungsraum für uneingeschränkte Nutzung (150 x 150 cm, Wendekreis Rollstuhl) einplanen.
- Produkte wie WC, Haltegriffe oder Stützklappgriffe nur an stabile Wänden montieren.
- Steckerleisten auf 85 cm Höhe.
- Kontrastreiche, die Orientierung erleichternde Farbgestaltung (z. B. Boden/Wand oder Wand/Haltegriff).

**Wichtig:** Berücksichtigung individueller Anforderungen der Benutzer.

### Duschen

- Bodenebene, schwellenlose Ausführung.
- Höhenverstellbare Handbrause mit gut erreichbarer Armatur.
- Vertikale Stange der Handbrause als Haltegriff nutzen (bis mindestens 150 cm Höhe).
- Duschsitz.

### WC

- Höhe 48 cm, nach Bedarf höhenverstellbare Lösung.
- WC mindestens 65 cm tief (verlängerte Variante) mit Rückenstütze bei Nutzung durch Rollstuhlfahrer.
- Montage von Stütz- und Haltegriffen vorsehen.
- Gut erreichbare WC-Spülung oder komfortabel mit Fernbedienung.

### Waschplatz und Möblierung

- Flacher Waschtisch auf mindestens 100 cm Breite frei unterfahrbar.
- Einbaumöbel.
- Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon.
- Armaturen gut greifbar und bedienbar – idealerweise sensorgesteuert.